

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-28 /2017d z dnia 19.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-10/2013wu z dnia 29.11.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:

Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing),
Królestwo Belgii, tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:**

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866
41 80, fax: +48 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:**

1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10
08, fax: +48 12 281 14 54.
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90,
fax: +48 58 676 74 89.
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las, tel.: +48 61 812 51 13, +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.
4. Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50,
+48 42 650 66 95.
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29,
fax: +48 58 552 48 31.

TALISMA EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

cypermetryna – związek z grupy pyretroidów – **80 g w 1 litrze środka** (7,89%)

Związek niebędący substancją czynną: piperonyl butoksydu.

**Zezwolenie MRiRW R-10/2013wu z dnia 29.11.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-554/2015d z dnia 25.06.2015 r.
decyzją MRiRW nr R-3/2016d z dnia 04.01.2016 r.
decyzją MRiRW nr R- 462/2016d z dnia 26.09.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 28/2017d z dnia 19.01.2017 r.**



Uwaga

H 302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H 317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

OPIS DZIAŁANIA

TALISMA EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej, przeznaczonym do zwalczania szkodników magazynowych ziarna zbóż: wołka zbożowego, kaptownika zbożowca, trojszyków, spichrzela surynamskiego.

Środek Talisma EC stosuje się przy użyciu automatycznych aplikatorów montowanych na przenośnikach taśmowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Zmagazynowane ziarno zbóż przeznaczone do konsumpcji

wołek zbożowy, kaptownik zbożowiec, trojszyki, spichrzel surynamski

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/100 ton ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów: 1/partię zmagazynowanych ziaren.

Zalecana ilość wody: **48 l/100 ton ziarna.**

Stosowanie bezpośrednio na ziarno.

Środek Talisma EC zapewnia długotrwałą ochronę (powyżej 1 roku) w zalecanej dawce 20 ml/tonę ziarna. Jeśli wymagana jest ochrona w krótszym czasie, dawka 10 ml/tonę ziarna daje zadowalające efekty do 6 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Ziarno zbóż, na które był stosowany środek ochrony roślin nie można przeznaczyć do siewu.
2. Środek Talisma EC stosować przemiennie ze środkami ochrony roślin zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.
3. Środek ochrony roślin należy stosować z wykorzystaniem automatycznych aplikatorów montowanych w zamkniętej przestrzeni nad przenośnikiem taśmowym ziarna zbóż. Unikać kontaktu cieczy użytkowej z przenośnikiem. Miejsce ustawienia dyszy aplikacyjnej jest istotne dla zapewnienia właściwej aplikacji i optymalnej skuteczności działania środka ochrony roślin. Sterowanie, pompy i urządzenia automatyczne powinny być w miejscu łatwo dostępnym, aby umożliwić stosowanie środka Talisma EC. Sprzęt powinien być poddawany okresowym przeglądom, aby zapewnić właściwą aplikację i pełną ochronę zmagazynowanego ziarna.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika aplikatora napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika aplikatora z cieczą użytkową. Zbiornik aplikatora uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

2 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

1 dzień.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

1 dzień.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony będących środkami niebezpiecznymi. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji –

Zawartość netto –

Nr partii –