



Betokson® AL Agropak [750 ML] - Gotowy nawóz do zapylania pomidorów, truskawek i wiśni

Betokson® AL to gotowa do użycia mgiewka dolistna z borem i molibdenem, przeznaczona do amatorskiej uprawy pomidorów, truskawek, czarnej porzeczki i wiśni. Poprawia zawiązywanie owoców i rozwój zawiązków, zwiększając wielkość i jakość plonów. Wygodna forma aplikacji w butelce z atomizerem umożliwia szybkie działanie bez potrzeby rozcieńczania. Idealna do stosowania od maja do czerwca, 2-3 razy w tygodniu.

Betokson® AL gotowa do użycia **odżywcza mgiewka z mikroelementami**, przeznaczona do stosowania w amatorskiej uprawie **pomidorów, truskawek, czarnej porzeczki oraz wiśni**. Produkt o odpowiednio dobranej formule dostarcza niezbędnych mikrośladników co **sprzyja zawiązywaniu owoców i prawidłowemu rozwojowi zawiązków**. W efekcie takiego działania przyczynia się do wzrostu wielkości i jakości plonu. Umieszczony jest **w poręcznej butelce z atomizerem**, pozwala na szybkie działanie bez konieczności używania dodatkowego sprzętu.

Główne korzyści stosowania produktu Betokson® AL

- **Skutecznie działa:** Poprawia zawiązywanie owoców i rozwój zawiązków.
- **Podnosi jakość upraw:** Sprzyja wielkości i jakości plonów.
- **Wygoda stosowania:** Gotowy do użycia preparat w poręcznej butelce z atomizerem.

Jak stosować Betokson® AL

- **Sposób użycia:** Opryskiwać tylko grona z otwartymi kwiatami pomidora lub całe rośliny (truskawka, porzeczka, wiśnia).
- **Częstotliwość:** 2-3 razy w tygodniu, przez 2-4 tygodnie, aż do momentu wytworzenia zawiązków.
- **Zalecany termin stosowania:** Maj-czerwiec.

Betokson® AL - dostarczane składnik i uprawy, w których można zastosować nawóz

- **Składniki:** Bor w postaci boroetanoloaminy oraz molibden (Mo) w postaci molibdenianu amonu.
- **Uprawy:** Pomidory, truskawki, czarna porzeczka, wiśnie.

Cechy produktu BBetokson® AL

- **Składnik aktywny:** Bor (B) w postaci boroetanoloaminy - 0,01% (m/m), molibden (Mo) - 0,001% (m/m). Wszystkie składniki rozpuszczalne w wodzie.
- **Forma:** Ciecz do bezpośredniego stosowania.
- **Użytkownik:** Do stosowania zarówno przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Wybrane zastosowanie preparatu Betokson® AL

Uprawa	Stosowanie
pomidor	Stosować w fazie kwitnienia opryskując tylko grona z otwartymi kwiatami pomidora. Zabieg wykonywać 2 - 3 razy w tygodniu przez 2 - 4 tygodnie, aż do momentu wytworzenia zawiązków. Każde grono powinno być potraktowane dwukrotnie. Kwiaty muszą być zroszone cieczą bardzo obficie, gdyż od tego zależy w dużej mierze skuteczność preparatu.
truskawka, czarna porzeczka, wiśnia	Stosować 2 - 3 razy w fazie kwitnienia, co około 7 dni, opryskując całe rośliny