



Agrosar® 360 SL Agropak [100 ml] - Herbicyd totalny na chwasty i perz

Agrosar® 360 SL to silny, nieselektywny herbicyd układowy do zwalczania perzu i chwastów jedno- i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich). Działa nalistnie, wnika przez zielone części roślin i dociera do korzeni. Zawiera 360 g/l glifosatu. Widoczne efekty po 7-10 dniach, pełne zamieranie po 2-3 tygodniach. Idealny do ogrodów, działek, wokół domu i drzew owocowych. Skuteczny i łatwy w użyciu koncentrat do sporządzania roztworu wodnego.

Agrosar® 360 SL nieselektywny herbicyd o działaniu układowym, do stosowania nalistnego. **Zwalcza perz i inne chwasty jedno i dwuliścienne (roczne i wieloletnie)**. Środek w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, zawiera 360 g/L glifosatu. **Pobierany jest przez zielone części roślin** (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie **przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych** (korzenie, rozłogi itp.) **powodując ich zamieranie**. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnienie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Uwaga! **Agrosar 360 SL** zastosowany dwukrotnie w dawce **75,0 ml/100 m²** **zapobiega występowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków chwastów**: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego, koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechlina rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.

Główne korzyści stosowania produktu Agrosar® 360 SL

- **Wysoka skuteczność**: Działa układowo docierając do każdej części zwalczanej rośliny.
- **Niezawodność**: Eliminuje uporczywy perz z ogrodu i inne chwasty jedno i dwuliścienne (roczne i wieloletnie).
- **Długie działanie**: Wykazuje długotrwałe działanie na chwasty wieloletnie.

Jak stosować Agrosar® 360 SL

- **Dawkowanie**: 50-80 ml środka w 2-3 L wody/100m² (w zależności od uprawy i fazy rozwojowej rośliny).
- **Częstotliwość**: 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
- **Zalecany termin stosowania**: Marzec – październik.
- **Sposób użycia**: Wskazane jest dokładne pokrycie chwastów cieczą użytkową.

Agrosar® 360 SL - zwalczane chwasty i tereny/uprawy, w których można zastosować środek

- **Chwasty**: Babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, glistnik jaskółcze ziele, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, mak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek

lekarski, nawłóć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

- **Uprawy/tereny:** Ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych;
jabłoń, agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia.

Cechy produktu Agrosar® 360 SL

- **Składnik aktywny:** Glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,9 %).
- **Forma:** Koncentrat do sporządzania roztworu wodnego (SL).
- **Użytkownik:** środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych (w tym w uprawach małoobszarowych).

Wybrane zastosowanie preparatu Agrosar® 360 SL

Uprawa	Zalecana dawka	Chwast
ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych	50 ml - 75 ml w 2 L - 3 L wody / 100 m ²	perz oraz inne chwasty jednolściennne i dwuliściennne
jabłoń	30 ml - 80 ml w 2 L - 3 L wody / 100 m ²	perz oraz inne chwasty jednolściennne i dwuliściennne
agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia	30 ml - 80 ml w 2 L - 3 L wody / 100 m ²	perz oraz inne chwasty jednolściennne i dwuliściennne