



Betokson® Agropak [50 ML] - Skoncentrowany Nawóz Dolistny do zapylania Warzyw i Owoców

Betokson® to skoncentrowany, płynny nawóz mikroelementowy do uprawy pomidorów, truskawek, czarnej porzeczki i wiśni. Jego unikalna formuła z borem i molibdenem wspiera intensywne zawiązywanie owoców, prawidłowy rozwój zawiązków oraz poprawę jakości plonów. Idealny zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Do stosowania w maju i czerwcu – 20 ml w 10 L wody, 2-3 razy w tygodniu, aż do momentu wytworzenia zawiązków.

Betokson® - skoncentrowany, płynny **nawóz mikroelementowy** do stosowania w uprawie **pomidora, truskawki, porzeczki czarnej** oraz **wiśni**. Produkt o odpowiednio dobranej formule dostarcza niezbędnych mikroskładników jak bor i molibden, co **sprzyja zawiązywaniu owoców i prawidłowemu rozwojowi zawiązków**. W efekcie takiego działania przyczynia się do wzrostu wielkości i jakości plonu.

Główne korzyści stosowania produktu Betokson®

- **Skutecznie działa:** Poprawia zawiązywanie owoców i rozwój zawiązków.
- **Dostarcza niezbędne składniki:** Bor i molibden.
- **Podnosi jakość upraw:** Sprzyja wielkości i jakości plonów.

Jak stosować Betokson®

- **Dawkowanie:** 0,2 % (20 ml nawozu w 10 L wody).
- **Częstotliwość:** 2-3 razy w tygodniu, przez 2-4 tygodnie, aż do momentu wytworzenia zawiązków.
- **Zalecany termin stosowania:** Maj-czerwiec.
- **Sposób użycia:** Opryskiwać tylko grona z otwartymi kwiatami pomidora lub całe rośliny (truskawka, porzeczka, wiśnia).

Betokson® - dostarczane składnik i uprawy, w których można zastosować nawóz

- **Składniki:** Bor w postaci boroetanolaminy oraz molibden (Mo) w postaci molibdenianu amonu.
- **Uprawy:** Pomidory, truskawki, czarna porzeczka, wiśnie.

Cechy produktu Betokson®

- **Składnik aktywny:** 2 % boru (B) w postaci boroetanolaminy, rozpuszczalne w wodzie, 0.1 % całkowitego molibdenu (Mo) w postaci molibdenianu amonu z czego 0.07 % rozpuszczalnego w wodzie.
- **Forma:** Koncentrat.

- **Użytkownik:** Do stosowania zarówno przez użytkowników amatorskich jak i profesjonalnych.

Wybrane zastosowanie preparatu Betokson®

Uprawa	Zalecana dawka	Stosowanie
pomidor	0,2% (20 ml w 10 l wody)	Stosować w fazie kwitnienia opryskując tylko grona z otwartymi kwiatami pomidora. Zabieg wykonywać 2 -3 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie, aż do momentu wytworzenia zawiązków
truskawka, czarna porzeczka, wiśnia	0,2% (20 ml w 10 l wody)	Stosować w fazie kwitnienia, opryskując całe rośliny. Zabieg wykonywać 2 - 3 razy, co około 7 dni